



FROSCH CHEMIE, S.L.

Pol. Ind. Can Humet de Dalt

C/ Pintor Vila Cinca, 18-A

Polinyà – Barcelona

Tel. 93 713 16 63

Fax. 93 713 15 53

E-mail: frosch@froschemie.com



Add - Q

Ref. FR 6229

Características:

Emulsión acuosa no polimérica estable a pH elevado.

Propiedades:

Evita la aparición de incrustaciones pegajosas en la parte superior del autoclave de impregnación, que pueden dar manchas en la madera impregnada.

Dosificación / Modo de empleo

La dosificación del Add-Q es del 0,01% sobre el total de la disolución de ACQ y agua.

Propiedades físicas:

pH: 5 – 7

Viscosidad: 95 +/-15

Densidad: 0,985 +/- 0,03

Solidos: 39 +/- 5

Presentación:

Bidón 25 kg plástico 1 boca

Bidón 200 kg plástico 2 bocas.